


Produktdatenblatt / Product Data Sheet





SMMS - OVERALL - professional -

Antistatisches Einmal-Produkt mit Kapuze, Reißverschluss und latexfreien Gummizügen an Armen, Beinen und Taille

SMMS - COVERALL professional •

Antistatic disposable product with hood, zipper and latexfree elastics at arms, legs and waist

		-
Verwendungszweck & -bereich	· Schutzoverall	protective coverall
purpose & application area	· Labor- und Industriebereiche, Bauwesen,	· laboratory + industry sectors, construction
	Werkstätten und Landwirtschaft	industry, workshops + agriculture
Richtlinien + Klassifizierung/Kate-	· CE gemäß PSA – Richtlinie 89/686/EWG –	· CE acc. to PPE – Directive 89/686/EEC –
gorisierung & mitgeltende Nor-	Kat. 3 Produkt - Typ 5 + 6	Cat. 3 product – type 5 + 6
men & Zertifikate	· BP 60012303 0001 (0197 TÜV Rheinland)	· BP 60012303 0001 (0197 TÜV Rheinland)
Directives + classification/cate-		
gorization & applied standards &		
certificates		
Mitgeltende Qualitätssicherung	· ISO EN 9001:2008	· ISO EN 9001:2008
applied quality assurance	· ISO EN 13982.1:2004	· ISO EN 13982.1:2004
	· ISO EN 13034:2005	· ISO EN 13034:2005
	· ISO EN 1149	· ISO EN 1149
Gebrauchshinweise	· Die dem Produkt beiliegende Gebrauchs-	$\boldsymbol{\cdot}$ attention must be paid to the instructions
directions of use	anweisung ist unbedingt zu beachten!	for use that are attached to the product!
	· Nur unversehrte Artikel verwenden! Es ist	· only use undamaged products! Attention
	vor und während des Gebrauchs auf Un-	to the integrity of the article must be paid
	versehrtheit des Artikels zu achten!	before and during usage!
	· Der Anwender ist gehalten die Artikeleig-	· the user is expected to prove the suitabil-
	nung für die vorgesehenen Zwecke in ei-	ity of the product for its intended use at
	gener Verantwortung zu prüfen!	his own responsibility!
Verwendungseinschränkungen	· Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie für	· Please make sure that you have selected
restrictions of use	Ihre Bedürfnisse und Anwendungsbereiche	the appropriate protective clothing for
	den passenden Schutzanzug ausgewählt	your requirements and areas of applica-
	haben und entnehmen Sie das Leistungs-	tions and find the performance profile in
	profil der beiliegenden Gebrauchsanwei-	the attached instructions for use!
	sung!	· Wearing chemical protective clothing may
	Das Tragen von chemischen Schutzanzü-	result in a build-up of heat!
	gen kann zu einem gewissen Hitzestau	
	führen!	
Allgemeine Sicherheitshinweise	· Entzündlich! Nicht in der Nähe starker	· inflammable! Do not use near strong heat
general safety notes	Hitze und offener Flammen verwenden	or open fire
Material	äußere Lagen: hochwertiges Polyproplyen-	inner layers: high quality spunbonded
material	Spinnvlies	polypropylene
	· innere Lagen: hochwertiges Filtervlies	· outer layers: high quality non-woven filter
		fabric
Materialgewicht	$\cdot \approx 60 \text{ g/m}^2 \text{ (± 3 g/m}^2\text{)}$	· ≈ 60 gsm (± 3 gsm)
material weight		
Materialbeschaffenheit	· antistatisch gemäß gem. EN 1149-1	· antistatic acc. EN1149-1
material characteristics	· atmungsaktiv, stabil, leicht	· breathable, solid, light
Allergiehinweis	· latexfreie Gummizüge	· latex-free elastics
allergy information		
Kennzeichnung	· individuelle Lot Nr. mit Produktionsdatum	· individual lot no. with production date for
	zwecks Rückverfolgbarkeit	traceability

Den Zahlenangaben liegen die üblichen Toleranzen zugrunde / figures are subject to usual tolerances

Die Angaben stützen sich auf den aktuellen Stand unserer Kenntnisse. Sie sind keine garantierte Zusicherung von Produkteigenschaften und begründen kein vertragliches Rechtsverständnis. / All information to the best of our current knowledge. They do not guarantee a warranted quality and are no foundation for a contractual relationship. Eingabefehler und Irrtümer vorbehalten. / Errors excepted.

Version: 1 Datum / Date: 13.02.2012 Seite / Page 1 von 2

e care&serve logos are a registered trade mark of: WIROS – Wilfried Rosbach GmbH – Karl-Arnold-Str.5 – 47877 Willich/Germany





Produktdatenblatt / Product Data Sheet

Lagerung storage	· trocken lagern	· store in dry place
Mindesthaltbarkeit minimum shelf-life	 5 Jahre ab Produktionsdatum bei korrekter Lagerung 	 5 years from production date if stored correctly
	· Produktionsdatum z. B.: · ∰/LOT: 0711/= Juli 2011	· production date e.g.

Unterverpackung subpackaging	1 St. / Polybeutel	1 pc. / polybag
Versandeinheit (1 Karton)	50 St. / Karton	50 pc. / carton
shipping unit (1 carton)	(50 x 1 St.)	(50 x 1 pc.)

Größe	B x L (± 3 cm)	Weiß	Blau		
size	W x L (± 3 cm)	white	blue		
L	≈ 130 x 171 cm	REF	REF		
		35 50 0803	35 50 0823		
XL	≈ 140 x 178 cm	REF	REF		
		35 50 0804	35 50 0824		
VVI	≈ 150 x 183 cm	REF	REF		
XXL		35 50 0805	35 50 0825		

Version: 1 Datum / Date: 13.02.2012 Seite / Page 2 von 2